

Όνοματεπώνυμο: _____

Ημερομηνία γέννησης: _____

Αγαπητέ συνάδελφε,

Κλινικοεργαστηριακά και/ ή γενετικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης συνδρόμου Brugada στον ανωτέρω ασθενή. Ως εκ τούτου, συστήνεται η αποφυγή των παρακάτω φαρμάκων:

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ

Αντιαρρυθμικά*: Αζμαλίνη, Αιθασιζίνη, Αλλαπινίνη, Φλεκαϊνίδη, Πιλσικαϊνίδη, Προκαϊναμίδη, Προπαφαινόνη

Ψυχοτρόπα φάρμακα: Αμιτριπυλίνη, Χλωμιπραμίνη, Δεσιπραμίνη, Λίθιο, Λοξαπίνη, Νορτριπυλίνη, Οξκαρβαζεπίνη, Τριφθοριοπεραζίνη

Αναισθητικά / αναλγητικά*: Βουπιβακαΐνη, Προκαΐνη, Προποφόλη

Άλλες ουσίες: Ακετυλοχολίνη, Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, Κάνναβις, Κοκαΐνη, Εργονοβίνη

* Για τις πλέον πρόσφατες συστάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση επειγόντων αρρυθμιολογικών και αναισθησιολογικών συμβαμάτων μπορείτε να ανατρέχετε στον ιστότοπο

<http://www.brugadadrugs.org/emergencies>

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ

Αντιαρρυθμικά: Αμιωδαρόνη, Σιβενζολίνη, Δισοπυραμίδη, Λιδοκαΐνη*, Προπρανολόλη, Βεραπαμίλη, βερνακαλάντη (vernakalant)

Ψυχοτρόπα φάρμακα: Βουπροπιόνη, Καρβαμαζεπίνη, Κλοθιαπίνη, Κυαμεμαζίνη, Δοθιεπίνη/δοσουλεπίνη, Δοξεπίνη, Φλουοξετίνη, Φλουβοξαμίνη, Ιμιπραμίνη, Λαμοτριγίνη, Μαπροτιλίνη, Παροξετίνη, Περφαιναζίνη, Φαιντοϊνη, Θειοριδαζίνη

Αναισθητικά / αναλγητικά: Κεταμίνη, Τραμαδόλη

Άλλες ουσίες: Διμενυδρινάτη, Διφαινυδραμίνη, Εδροφώνιο, Ινδαπαμίδη, Μετοκλοπραμίδη, Τερφεναδίνη / Φεξοφεναδίνη

* Η χρήση της λιδοκαΐνης ως τοπικό αναισθητικό (για παράδειγμα, σε οδοντιατρικές εργασίες) φαίνεται ότι είναι ασφαλής, όταν η χορηγούμενη δόση είναι μικρή και όταν χορηγείται σε συνδυασμό με αδρεναλίνη (επινεφρίνη), που ενισχύει την τοπική παραμονή της λιδοκαΐνης.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση πυρετού, συστήνεται στενή (ηλεκτροκαρδιογραφική) παρακολούθηση σε συνδυασμό με εντατικό έλεγχο της θερμοκρασίας σώματος (π.χ. με τη χρήση αντιπυρετικών όπως η Παρακεταμόλη/ Ακεταμινοφαΐνη).

Σε περίπτωση χορήγησης συνδυασμών φαρμάκων είναι σημαντική η γνώση των επιμέρους δραστικών ουσιών . Η παρουσία ή η απουσία ενός φαρμάκου από την παρούσα λίστα, δεν εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση του φαρμάκου ή την απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών στο συγκεκριμένο ασθενή.

Για τις πλέον πρόσφατες συστάσεις σχετικά με τη χρήση φαρμάκων σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada (και τη σχετική δήλωση αποποίησης ευθύνης), παρακαλείσθε να ανατρέχετε στον ιστότοπο <http://www.brugadadrugs.org> .

Μετά τιμής,
